


**SIEGES HOMOLOGUES SUIVANT LA NORME FIA8855-2021
SEATS HOMOLOGATED ACCORDING TO THE FIA STANDARD 8855-2021**



Liste Technique N° 91 / TECHNICAL LIST N° 91



Sample of label to be fitted to seat and sample of the FIA Hologram



Sample of label to be fitted to each seat bracket



[!\[\]\(cf531ed27e91483460120fcc057b3901_img.jpg\) **EN CLIQUANT ICI, VOUS POUVEZ TELECHARGER TOUTES LES FICHES DE PRESENTATION**](#)

[!\[\]\(d3102649f02e825ddb76dc3de0190154_img.jpg\) **IF YOU CLICK HERE, YOU CAN DOWNLOAD ALL THE PRESENTATION FORMS**](#)

⁽¹⁾ La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

⁽²⁾ La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*

Numéro homologation <i>Homologation number</i>	Constructeur <i>Manufacturer</i>	Modèle <i>Model</i>	Supports du siège Plancher <i>Seat brackets Floor</i>	Distance de fixation du châssis <i>Chassis Fixation Distance</i>		Supports du siège Dossier <i>Seat brackets Back</i>	Début d'Homol. <i>Beginning of homol.</i>	Fin d'Homol. ⁽¹⁾ <i>End of homol.⁽¹⁾</i>	Produit valide jusqu'au ⁽²⁾ <i>Product valid until⁽²⁾</i>	Dimensions générales du siège <i>Seat General Dimensions [mm]</i>				
				Y [mm]	X [mm]					A	B	C	D	E
CS.001.21	Atech	AT-FH	ATBRK21	290	485	-	05.2021	05.2026	2036	458	919	618	411	513
			ATBRK21-L	290	495		06.2022							
CS.002.21	Atech	AT-FS	ATBRK21	290	465	-	06.2021	06.2026	2036	448	836	602	391	513
			ATBRK21-L	290	475		06.2022							
CS.003.21	Atech	AT-FM	ATBRK21	290	475	-	06.2021	06.2026	2036	458	860	612	401	513
			ATBRK21-L	290	485		06.2022							
CS.004.21	Sparco	MASTER	004919	499	290	-	07.2021	07.2026	2036	450	953.5	610	458	528
			004922V1	323	260									
			004922V2	323	260									

⁽¹⁾ La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

⁽²⁾ La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*

Numéro homologation <i>Homologation number</i>	Constructeur <i>Manufacturer</i>	Modèle <i>Model</i>	Supports du siège Plancher <i>Seat brackets Floor</i>	Distance de fixation du châssis <i>Chassis Fixation Distance</i>		Supports du siège Dossier <i>Seat brackets Back</i>	Début d'Homol. <i>Beginning of homol.</i>	Fin d'Homol. ⁽¹⁾ <i>End of homol.⁽¹⁾</i>	Produit valide jusqu'au ⁽²⁾ <i>Product valid until⁽²⁾</i>	Dimensions générales du siège <i>Seat General Dimensions [mm]</i>				
				Y [mm]	X [mm]					A	B	C	D	E
			004922V3	416	392		03.2022							
CS.005.21	Atech	AT-CH	ATBRK21	290	485	-	07.2021	07.2026	2036	458	919	618	411	513
			ATBRK21-L	290	495									
CS.006.21	Atech	AT-CS	ATBRK21	290	465	-	09.2021	09.2026	2036	448	836	602	391	513
			ATBRK21-L	290	475									
CS.007.21	Atech	AT-CM	ATBRK21	290	475	-	09.2021	09.2026	2036	458	860	612	401	513
			ATBRK21-L	290	485									
CS.008.21	Sparco	ADV XT	004932H	479	270	-	11.2021	11.2026	2036	475	872	618	487	746
			004932L	368	270									
CS.009.21	OMP	HTC EVO CARBON	HC/945	524	289	-	12.2021	12.2026	2036	475	915	595	495	460

⁽¹⁾ La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

⁽²⁾ La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*

Numéro homologation <i>Homologation number</i>	Constructeur <i>Manufacturer</i>	Modèle <i>Model</i>	Supports du siège Plancher <i>Seat brackets Floor</i>	Distance de fixation du châssis Chassis Fixation Distance		Supports du siège Dossier <i>Seat brackets Back</i>	Début d'Homol. <i>Beginning of homol.</i>	Fin d'Homol. ⁽¹⁾ <i>End of homol.⁽¹⁾</i>	Produit valide jusqu'au ⁽²⁾ <i>Product valid until⁽²⁾</i>	Dimensions générales du siège Seat General Dimensions [mm]				
				Y [mm]	X [mm]					A	B	C	D	E
CS.010.22	Corbeau	ECS4	2167-A & 2168-A	265	530	-	02.2022	02.2027	2037	477	880	617	531	451
			2185-A & 2186-A	N/A	N/A									
			2206-A & 2207-A	N/A	N/A									
			2187-B-A & 2188-B-A	N/A	N/A									
CS.011.22	Sabelt	SPINE	RFST0051	459	289	-	05.2022	05.2027	2037	463	932	622	509	580
			RFST0071	405	393									
			RFST0095	447	393									
			RFST0108	417.25	393									
CS.012.22	Sabelt	GT-AM	RFST0051	457	289	-	05.2022	05.2027	2037	450	853	612	470	670
			RFST0071	396	393									

⁽¹⁾ La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

⁽²⁾ La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*

Numéro homologation <i>Homologation number</i>	Constructeur <i>Manufacturer</i>	Modèle <i>Model</i>	Supports du siège Plancher <i>Seat brackets Floor</i>	Distance de fixation du châssis <i>Chassis Fixation Distance</i>		Supports du siège Dossier <i>Seat brackets Back</i>	Début d'Homol. <i>Beginning of homol.</i>	Fin d'Homol. ⁽¹⁾ <i>End of homol.⁽¹⁾</i>	Produit valide jusqu'au ⁽²⁾ <i>Product valid until⁽²⁾</i>	Dimensions générales du siège <i>Seat General Dimensions [mm]</i>				
				Y [mm]	X [mm]					A	B	C	D	E
CS.013.23	TRP	RST-1200	SSM-04	640	345	-	02.2023	02.2028	2038	470	990	635	470	485
CS.014.23	Sabelt	SPINE M	RFST0051	426	289	-	02.2023	02.2028	2038	454	929	613	499	570
			RFST0071	358	393									
			RFST0095	408	393									
			RFST0108	371	373									
CS.015.23	OMP	HTC EVO	HC0-0951	480	258	-	03.2023	03.2028	2038	505	920	660	530	470
CS.016.23	OMP	HTE EVO 2 CARBON	HC0-0951	450	258	-	03.2023	03.2028	2038	460	900	590	450	455
CS.017.23	OMP	HTE EVO	HC0-0951	444	258	-	03.2023	03.2028	2038	505	900	625	475	475
CS.018.23	Sparco	MATRIX	004926	485	290	-	05.2023	05.2028	2038	460	940	610	488	703
			004926V01	533	360		11.2023							

⁽¹⁾ La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

⁽²⁾ La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*

Numéro homologation <i>Homologation number</i>	Constructeur <i>Manufacturer</i>	Modèle <i>Model</i>	Supports du siège Plancher <i>Seat brackets Floor</i>	Distance de fixation du châssis <i>Chassis Fixation Distance</i>		Supports du siège Dossier <i>Seat brackets Back</i>	Début d'Homol. <i>Beginning of homol.</i>	Fin d'Homol. ⁽¹⁾ <i>End of homol.⁽¹⁾</i>	Produit valide jusqu'au ⁽²⁾ <i>Product valid until⁽²⁾</i>	Dimensions générales du siège <i>Seat General Dimensions [mm]</i>				
				Y [mm]	X [mm]					A	B	C	D	E
			004926V02	397	360		11.2023							
CS.019.24	OMP	HTE EVO 2 XL	HC0-0951	488	258	-	07.2024	07.2029	2039	485	980	645	515	515
CS.020.24	Sabelt	RALLY RAID	41AR0-151 , 41AR0-152	N/A	N/A	41ARO-165	12.2024	12.2029	2039	489	919	622	501	547
			41AR0-151 , 41AR0-152											
CS.021.24	OMP	HTE EVO2 S	HC0-0951	452	258	-	12.2024	12.2029	2039	445	885	605	485	470
CS.022.25	HRX	TORNADO	S000034_0005_BRK_S EAT_8855-2021	448-482	290-410	-	04.2025	04.2030	2040	454	999	629	471	523
CS.023.25	SABELT	TAURUS EVO	RFST0071	401	393	-	07.2025	07.2030	2040	499	909	624	502	550

⁽¹⁾ La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

⁽²⁾ La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*

Numéro homologation <i>Homologation number</i>	Constructeur <i>Manufacturer</i>	Modèle <i>Model</i>	Supports du siège Plancher <i>Seat brackets Floor</i>	Distance de fixation du châssis Chassis Fixation Distance		Supports du siège Dossier <i>Seat brackets Back</i>	Début d'Homol. <i>Beginning of homol.</i>	Fin d'Homol. ⁽¹⁾ <i>End of homol.⁽¹⁾</i>	Produit valide jusqu'au ⁽²⁾ <i>Product valid until⁽²⁾</i>	Dimensions générales du siège Seat General Dimensions [mm]				
				Y [mm]	X [mm]					A	B	C	D	E
CS.023.25	SABELT	TAURUS EVO	RFST0107LH-RH	365-473	423-375	-	07.2025	07.2030	2040	499	909	624	502	550
			RFST0111LH-RH	365-473	375-423	-								
CS.024.25	SPARCO	MASTER ADVANCE	004926	460	290	-	07.2025	07.2030	2040	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CS.025.25	CORBEAU	ECS4 ST	2167-A & 2168-A	N/A	N/A	-	02.2022	02.2027	2037	477	880	599	497	451
			2185-A & 2186-A	N/A	N/A									
			2206-A & 2207-A	N/A	N/A									

⁽¹⁾ La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

⁽²⁾ La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*

Numéro homologation <i>Homologation number</i>	Constructeur <i>Manufacturer</i>	Modèle <i>Model</i>	Supports du siège Plancher <i>Seat brackets Floor</i>	Distance de fixation du châssis <i>Chassis Fixation Distance</i>		Supports du siège Dossier <i>Seat brackets Back</i>	Début d'Homol. <i>Beginning of homol.</i>	Fin d'Homol. ⁽¹⁾ <i>End of homol.⁽¹⁾</i>	Produit valide jusqu'au ⁽²⁾ <i>Product valid until⁽²⁾</i>	Dimensions générales du siège <i>Seat General Dimensions [mm]</i>				
				Y [mm]	X [mm]					A	B	C	D	E
			2187-B-A & 2188-B-A	N/A	N/A									
CS.026.25	CORBEAU	ECS4 SS	2167-A & 2168-A	N/A	N/A	-	02.2022	02.2027	2037	477	820	587	497	451
			2185-A & 2186-A	N/A	N/A									
			2206-A & 2207-A	N/A	N/A									
			2187-B-A & 2188-B-A	N/A	N/A									
CS.027.25	CORBEAU	ECS4SW	2167-A & 2168-A	N/A	N/A	-	02.2022	02.2027	2037	477	820	604	531	451
			2185-A & 2186-A	N/A	N/A									

⁽¹⁾ La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

⁽²⁾ La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*

Numéro homologation <i>Homologation number</i>	Constructeur <i>Manufacturer</i>	Modèle <i>Model</i>	Supports du siège Plancher <i>Seat brackets Floor</i>	Distance de fixation du châssis Chassis Fixation Distance		Supports du siège Dossier <i>Seat brackets Back</i>	Début d'Homol. <i>Beginning of homol.</i>	Fin d'Homol. ⁽¹⁾ <i>End of homol.⁽¹⁾</i>	Produit valide jusqu'au ⁽²⁾ <i>Product valid until⁽²⁾</i>	Dimensions générales du siège Seat General Dimensions [mm]				
				Y [mm]	X [mm]					A	B	C	D	E
			2206-A & 2207-A	N/A	N/A									
			2187-B-A & 2188-B-A	N/A	N/A									
CS.028.25	OMP	HGT EVO	HC0-0954	376 (L-inward) 482 (L-outward)	289	-	09.2025	09.2030	2040	505	955	610	505	520
			HC0-0955	376	289	-	09.2025	09.2030	2040					
CS.029.25	RRS	ERGO	RRS-04 SUPPORT	-	-	-	11.2025	11.2030	2040	-	-	-	-	-
CS.030.25	BRIDE	H11A	H11S	-	-	-	12.2025	12.2030	2040	-	-	-	-	-
CS.031.25	SABELT	TAURUS EVO M	RFST0071	401	393	-	12.2025	12.2030	2040	500	909	599	458	550
			RFST0107LH-RH	365-473	423-375									
			RFST0111LH-RH	365-473	375-423									

⁽¹⁾ La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

⁽²⁾ La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*

Numéro homologation <i>Homologation number</i>	Constructeur <i>Manufacturer</i>	Modèle <i>Model</i>	Supports du siège Plancher <i>Seat brackets Floor</i>	Distance de fixation du châssis <i>Chassis Fixation Distance</i>		Supports du siège Dossier <i>Seat brackets Back</i>	Début d'Homol. <i>Beginning of homol.</i>	Fin d'Homol. ⁽¹⁾ <i>End of homol.⁽¹⁾</i>	Produit valide jusqu'au ⁽²⁾ <i>Product valid until⁽²⁾</i>	Dimensions générales du siège <i>Seat General Dimensions [mm]</i>				
				Y [mm]	X [mm]					A	B	C	D	E
CS.032.25	SABELT	TAURUS EVO L	RFST0071	401	393	-	12.2025	12.2030	2040	499	909	624	480	550
			RFST0107LH-RH	365-473	423-375									
			RFST0111LH-RH	365-473	375-423									
CS.033.26	SPARCO	ADV XT 2026	004932H & BAA0245B0	479 & 368	270	-	04.2026	04.2031	2041	471	872	618	487	745

⁽¹⁾ La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

⁽²⁾ La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*

SIEGES HOMOLOGUES SUIVANT LA NORME FIA8855-2021 / WARNINGS
SEATS HOMOLOGATED ACCORDING TO THE FIA STANDARD8855-2021 / WARNINGS

There are no warnings for this product

⁽¹⁾ La date de fin d'homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / *The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured*

⁽²⁾ La validité du produit doit toujours être celle qui est indiquée sur l'étiquette d'homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l'étiquette d'homologation / *The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label*